



alquiler


aquatubo

ad



aquatubo

www.aquatubo.com

Máquinas en alquiler

Código	Cat.	Marca	Descripción	Ref	PVP
21706	EALQ	BEAT	MÁQUINA ELECTROSOLDABLE MANUAL BEAT MV Ø315	2285	2.962,79 €
21707	EALQ	BEAT	ALQUILER €/DIA EQUIPO PARA SOLDAR PE MODELO BEAT MV	2285	30,05 €
21869	EALQ	BEAT	MÁQUINA ELECTROSOLDABLE MANUAL BEAT MV Ø315	2286	2.962,79 €
21870	EALQ	BEAT	ALQUILER €/DIA EQUIPO PARA SOLDAR PE MODELO BEAT MV	2286	30,05 €
21043	EALQ	BEAT	MÁQUINA ELECTROSOLDABLE LÁPIZ OPTICO BEAT MV Ø315	2305	4.557,73 €
21040	EALQ	BEAT	ALQUILER €/DIA EQUIPO PARA SOLDAR PE MODELO BEAT MV	2305	45,00 €
36251	EALQ	BEAT	MÁQUINA ELECTROSOLDABLE LÁPIZ OPTICO BEAT MV Ø315	2245	4.557,73 €
36252	EALQ	BEAT	ALQUILER €/DIA EQUIPO PARA SOLDAR PE MODELO BEAT MV	2245	45,00 €
36253	EALQ	BEAT	MÁQUINA ELECTROSOLDABLE LÁPIZ OPTICO BEAT MV Ø315	2300	4.557,73 €
36254	EALQ	BEAT	ALQUILER €/DIA EQUIPO PARA SOLDAR PE MODELO BEAT MV	2300	45,00 €



Tensión	195 Vac a 265 Vac, Tensión nominal 230 Vac
Frecuencia	45 Hz a 65 Hz Frecuencia nominal 50 Hz
Tensión Electrofundición	8 a 48 Vac con aislamiento galvanizado
Potencia de consumo	3500 W Máximo
Generador	4,5 Kva monofásico, regulación electrónica
Fusible de protección	Exterior de 20A a 230 Vac
Tipo de protección	Doble aislamiento IP54
Factor	20 a 100% (según diámetro del accesorio)
Temperatura de uso	Informativa sin límites establecidos (recomendada 10° a 40° C)
Display	LCD 2 líneas x 20 caracteres retroiluminado
Alarma acústica	Zumbador piezoeléctrico
Entrada de datos	Tensión.: Multivoltaje / Tiempo.: hasta 5,940 Seg (99 min)
Cable alimentación	3 x 2,5mm (enchufe Schuko) de 4 m de longitud
Cables electrofundición	1x10 mm de 4 m de longitud (terminales de 4 mm de diámetro)
Dimensiones	452 x 370 x 230 mm
Peso	23 Kg


BEAT MV es una unidad *manual* en la que el operador debe introducir los datos de fusión (VOLTAJE y TIEMPO), facilitados por el fabricante.

Aplicaciones.:

Tuberías.: Sobre tuberías de PE, permite soldar todo tipo de accesorios de polietileno por electrofundición.

Rango de aplicación.: Voltajes comprendidos entre 8 y 48V. Sin limitación de diámetros y con pivotes de soldadura tanto de 4 como de 4,7 mm

Presiones de trabajo.: Las determinadas por los accesorios.



Máquinas en alquiler

Código	Cat.	Marca	Descripción	Ref	PVP
25580	EALQ	BEAT	MÁQUINA ELECTROSOLDABLE AUTOMÁTICA BEAT HF Ø800	3151	7.248,71 €
25581	EALQ	BEAT	ALQUILER €/DIA EQUIPO PARA SOLDAR PE MODELO BEAT HF	3151	60,00 €
39556	EALQ	EUSTD	MAQUINA ELECTROSOLDABLE ECO SP1 PLUS L/OPT+TRAZ Ø710		7.248,71 €
39560	EALQ	EUSTD	ALQUILER €/DIA EQUIPO PARA SOLDAR PE MODELO ECOSP1		60,00 €



Tensión	180 Vac a 270 Vac, Tensión nominal 230 Vac
Frecuencia	40 Hz a 70 Hz Frecuencia nominal 50 Hz
Tensión Electrofusion	8 a 48 Vac con aislamiento galvanizado
Potencia de consumo	3500 W (máx. 4.500W)
Generador	5,5 Kva monofásico, regulación electrónica
Tipo de protección	IP54
Factor	100% con control electrónico de la temperatura de la unidad
Temperatura de uso	Informativa sin límites establecidos (recomendada 10° a 40° C)
Display	LCD gráfico Unicode (64x125 Pixels)
Alarma acústica	Zumbador piezoeléctrico
Entrada de datos (m)	Tensión.: Multivoltaje / Tiempo.: hasta 5,940 Seg (99 min)
Entrada de datos (a)	Código de barras ISO/TR 13950
Cable alimentación	3 x 2,5mm (enchufe Schuko) de 4 m de longitud
Cables electrofusión	1x16 mm de 4 m de longitud (terminales de 4 mm de diámetro)
Dimensiones	410 x 400 x 290 mm
Peso	17 Kg

BEAT HF permite la introducción *automática* de los datos de electrofusión del accesorio por mediación del sistema de código de barras a través de lápiz óptico o escáner. También permite un funcionamiento *manual* introduciendo el operador los datos de fusión (VOLTAJE y TIEMPO), facilitados por el fabricante.

Voltajes comprendidos entre 8 y 48V


Permite soldar en continuo cualquier diámetro de accesorio.

Aplicaciones.:

Tuberías.: Sobre tuberías de PE y PP, permite soldar todo tipo de accesorios de polietileno y polipropileno por electrofusión.

Rango de aplicación.: Voltajes comprendidos entre 8 y 48V. Sin limitación de diámetros y con pivotes de soldadura tanto de 4 como de 4,7 mm

Presiones de trabajo.: Las determinadas por los accesorios.



Máquinas en alquiler

Código	Cat.	Marca	Descripción	Ref	PVP
26499	EALQ	TRACK	MÁQUINA PARA SOLDAR A TOPE TRACK 315	TRACK	8.485,00 €
26500	EALQ	TRACK	ALQUILER €/DIA EQUIPO PARA SOLDAR A TOPE TRACK 315	TRACK	120,00 €
18824	EALQ	DELTA	MÁQUINA PARA SOLDAR A TOPE 315		11.076,65 €
26500	EALQ	DELTA	ALQUILER €/DIA EQUIPO PARA SOLDAR A TOPE 315		120,00 €
31332	EALQ	-	MÁQUINA PARA SOLDAR A TOPE 500	13001	15.506,00 €
31333	EALQ	-	ALQUILER €/DIA EQUIPO PARA SOLDAR A TOPE 500	13001	180,00 €
40517	EALQ	DELTA	MÁQUINA PARA SOLDAR A TOPE 800		30.000,00 €
40518	EALQ	DELTA	ALQUILER €/DIA EQUIPO PARA SOLDAR A TOPE 800		360,00 €



ARMOZÓN BASE

Gama	90-315
Dimensiones	79x55x54
Peso	44,5
Juego de suplementos	200, 225, 250
Dimensiones Caja	64x35x17
Peso Suplementos	18,5

ARMOZÓN BASE

Voltaje (Vac)	230
Potencia (w)	2100
Regulación °C	Electrónica Ajustable de 180 a 280 °C
Revestimiento	PTFE
Dimensiones	47x11x70
Peso	7,2

REFRENTADOR

Voltaje (Vac)	230
Potencia (w)	1010
Cuchillas de corte	Ajustable de doble filo
Dimensiones	46x47x55
Peso	21,8

SOPORTE PLACA+REFRENTADOR

Dimensiones	40x37x42
Peso	8

UNIDAD ELECTRO HIDRÁULICA

Voltaje (Vac)	230 (monofásico)
Potencia (Kw)	0,55
Presión máxima (bar)	95
Manómetro	0-100
Dimensiones	51x31x41,5
Peso	29,6

MAQUINA COMPLETA

Voltaje (Vac)	230
Potencia (Kw)	3,66
Peso sin complem.	111
Peso con complem.	137

ESPECIFICACIONES GRUPO GENERADOR

Voltaje (Vac)	230
Potencia mínima (va)	4500

Máquinas en alquiler

Código	Cat.	Marca	Descripción	Ref	PVP
27456	EALQ	GNGRY	GENERADOR GASOLINA ASTUN 7kva 230v R901506	1105002403	899,17 €
27457	EALQ	GNGRY	ALQUILER €/DIA GENERADOR GASOLINA ASTUN		18,00 €

Caraterísticas

- Arranque fácil en cualquier condición.
- Durabilidad y fiabilidad grantizadas.
- Excelente relación potencia/consumo.
- Robusto bastidor de 35 mm.
- 100% bobinado en cobre.
- Estabilizado electrónicamente.
- Baja distorsión.
- Aceite SAE 10W30 - SAE 10W40

Regulación/Voltaje/Frecuencia	230V-50Hz
Distorsión armónicos (THD)	<5%
AC 230V nominal-Máxima	6 - 7 Kva
Modelo Motor	iG150E 15HP
Tipo de motor	4 Tiempos
Nivel sonoro a 7 mts	75 dB
Tipo de arranque	Man/Elec
Capacidad depósito	6,5L
Autonomía aproximada	75%
Capacidad de aceite	1,1L
Kit de transporte	Si
Dimensiones L x A x Alto (cm)	73x56x56
Peso (kg)	89



Generador equipado para nuestras máquinas en alquiler de electrofusión y soldar a tope.

25494	EALQ	VIRAX	MÁQUINA PRENSAR ELECTROMECAÁNICA	11569	845,00 €
25563	EALQ	VIRAX	ALQUILER €/DIA MÁQUINA PRENSAR	11569	15,00 €
29953	EALQ	ROTHM	MÁQUINA PRENSAR ELECTROMECAÁNICA	200111	845,00 €
29954	EALQ	ROTHM	ALQUILER €/DIA MÁQUINA PRENSAR	200111	15,00 €

CARACTERÍSTICAS

- Compacta: 380 x 70 x 90 mm y 2,56 kg (sin mordaza).
- Polivalente. Válida para uniones en todos los tipos estándar de sistemas: tubería de acero, inoxidable, cobre, plástico (PE-X, multicapa).
- Fiable. Sistema hidráulico de alto rendimiento, con válvula especial de control. Tiempo de prensado óptimo, adecuado a todos los sistemas y materiales. Ciclo de presión totalmente automatizado.
- Práctica. Mordaza girable 270°, que permite la utilización en cualquier posición y el acceso a cualquier zona.
- Ergonómica. Equilibrio en la posición de trabajo (con la mordaza puesta), posibilitando su empleo con una sola mano.
- LED de aviso de mantenimiento (contador 10.000 ciclos de prensado).
- LED de aviso de carga de batería. No inicia el ciclo de prensado si no tiene suficiente carga para terminarlo.



DATOS TÉCNICOS

- Tecnología CFT® (Tecnología de Fuerza Constante) para una fuerza axial constante de 19 kN. Alto grado de fiabilidad con más de 10.000 ciclos de prensado.
- Botón de inicio de prensado; una vez comienza el ciclo no es necesario mantenerlo pulsado.
- Máxima seguridad del usuario al poder interrumpir instantáneamente el ciclo de prensado.
- Nueva batería de Li-Ion, con mayor capacidad (hasta 140 prensados con 1 carga) y sin efecto memoria (se puede cargar todos los días).

Máquinas en alquiler

Código	Cat.	Marca	Descripción	Ref	PVP
29549	EALQ	PPR	MÁQUINA POLIFUSIÓN PPR 20-63 + CASQUILLOS	1324	200,00 €
29551	EALQ	PPR	ALQUILER €/DIA MÁQUINA POLIFUSIÓN PPR	1324	5,00 €

Máquina para polifusión de tubos de plástico y accesorios de PPR.

Permite trabajar con diámetros de 20mm a 63mm (matrices de Ø20mm, Ø25mm, Ø32mm, Ø40mm, Ø50mm y Ø63mm)

Tensión	230V
Frecuencia	50Hz
Potencia (w)	800 W
Tem. Máx.	300°C
Rango trabajo	Ø 20-63mm
Calentamiento	< 15 min



Condiciones generales de venta

1 AMBITO DE APLICACIÓN

Las condiciones generales de venta que a continuación se exponen son las únicas que regulan nuestros suministros, siempre que no exista acuerdo especial por escrito que las modifique. Estas se consideran aceptadas por el comprador desde el momento en que efectúe un pedido.

2 PEDIDOS

Con el fin de evitar errores y para una mayor eficacia en la tramitación de los pedidos, éstos se deberán remitir por escrito de acuerdo con las referencias y descripciones de nuestra tarifa de precios, reservándose el derecho de no aceptar los mismos de no cumplir esta condición. Aquatubo, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores generados en aquellos pedidos o modificaciones no formuladas por escrito, siendo a cargo del comprador los gastos generados por el mismo.

Aquatubo, S.L. no se responsabiliza de los posibles errores incluidos en documentos de venta previamente aceptados por el comprador, corriendo por cuenta de este último cualquier gasto que de él se derive.

Los importes de pedidos mínimos para su suministro a portes pagados variarán en función del lugar de entrega. Para estos importes en ningún caso computará la tubería sea cual sea su formato de fabricación.

La aceptación por parte del comprador de una oferta o acuerdo especial de precios con fecha límite vencida, no constituirá en ningún caso un pedido en firme sin la previa autorización por parte de Aquatubo, S.L.

Aquatubo, S.L. podrá ofrecer materiales sustitutivos de similares características pudiendo variar el precio de venta. Para ello, se emitirá un presupuesto escrito para su aceptación.

Aquatubo, S.L. no admitirá reclamaciones ni devoluciones sobre el montaje y suministro de materiales NO HOMOLOGADOS por el **SERVICIO DE AGUA** correspondiente. El cliente está obligado a indicar expresa y claramente la marca y modelo en estos casos.

3 ENTREGA

El plazo de entrega comenzará a partir de la recepción del pedido, estableciéndose de buena fe entre las partes. De producirse demora en la entrega, en ningún caso se admitirá indemnización ni compensación alguna.

Como fecha de entrega se entenderá siempre la fecha de salida de nuestros almacenes.

Los precios se entienden en nuestro almacén, siendo cualquier otro incremento aplicable (I.V.A., portes, etc.) por cuenta del comprador.

El cliente está obligado a facilitar los medios de descarga que fuesen necesarios.

Los pedidos podrán ser suministrados en varias entregas sin que ello suponga la anulación de los mismos.

4 PRECIOS

La información relacionada con precios, ofertas y condiciones de venta son un acuerdo exclusivo con el comprador, comprometiéndose éste a no facilitarlos a terceros ni a utilizarlos en beneficio propio en caso de no formalizar las compras.

En el caso de suministros de materiales ofertados con condiciones de precio distintas a las de nuestra tarifa de venta y/o acuerdo comercial, el comprador está obligado a identificar la misma de manera clara en el momento de formular su pedido. No nos responsabilizamos de los errores derivados del incumplimiento de este requisito.

Los impuestos, gravámenes, arbitrios y cualquier otro gasto derivado de la venta serán por cuenta del comprador.

Aquatubo, S.L. comunicará a sus clientes mediante el medio que estime oportuno, cualquier información sobre sus tarifas de precios. Éstas estarán disponibles en la web www.aquatubo.com

Las fotos e información logística de la presente tarifa son orientativas. Los precios son válidos salvo error tipográfico.

5 TRANSPORTE

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador, aun en el caso de que se realice a portes pagados.

La preferencia de otro medio de transporte diferente al contratado por Aquatubo, S.L. y las solicitudes de envíos urgentes correrán por cuenta del comprador.

6 GARANTIA

La garantía de los productos se ciñe estrictamente a la estipulada por el fabricante tanto en condiciones de cobertura como de tramitación.

7 PAGO

La primera compra se resolverá al contado salvo pacto expreso en contra. Una vez efectuada la misma, la forma de pago se pactará por ambas partes y será confirmada por escrito.

En todos los casos la apertura de crédito y asignación de riesgo queda supeditada al departamento de riesgo. Este departamento podrá modificar las condiciones de crédito si así lo estima oportuno sin previo aviso.

Cualquier modificación en la forma de pago y fecha de vencimiento distinta a la pactada, deberá autorizarse por escrito por Aquatubo, S.L., de no existir acuerdo, todos los aplazamientos generarán intereses de demora y estos serán calculados en base a la ley 3/2004 de morosidad, reservándose el derecho de reclamar su cuantía en cualquier momento.

El comprador está obligado a reembolsar todos los gastos ocasionados por el impago de efectos.

El impago de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de suministros y servicios, no quedando obligados a comunicación previa.

8 RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

No se admitirán reclamaciones pasados 5 días desde la entrega de la mercancía. Tampoco se admitirán reclamaciones sobre defectos imputables al transporte si no son reflejados en los albaranes o manifiestos de entrega.

No se admitirán devoluciones sin la autorización expresa de nuestro departamento comercial. Para su tramitación, es indispensable que se proporcione el número de albarán y/o factura de venta. Todas las devoluciones por causas ajenas a Aquatubo, S.L. serán objeto de un demérito mínimo de un 15% sobre el importe total de la mercancía devuelta. Para su recepción en nuestros almacenes, será obligatoria la aceptación previa de nuestro documento de devolución. Dicho documento no obliga en ningún caso a la aceptación final de la mercancía devuelta. La recepción será sólo y exclusivamente del material en él reflejado. Aquatubo, S.L. se reserva el derecho de no admitir devolución de materiales sin sus embalajes originales. El porcentaje de devaluación se verá incrementado en caso de que los materiales devueltos precisen de trabajos de recuperación y/o retorno al fabricante.

En ningún caso se admitirán devoluciones de materiales especiales y/o no recogidos en nuestras tarifas de venta.

9 ANULACIÓN / MODIFICACIÓN

Las anulaciones y/o modificaciones serán pactadas por ambas partes y siempre por escrito. Cualquier coste generado por esta gestión correrá por cuenta del cliente. En caso de no existir acuerdo escrito entre las partes, se aplicarán las condiciones del punto 8.

Aquatubo, S.L. se reserva el derecho a reclamar los gastos de gestión derivados de anulaciones / modificaciones sin acuerdo de las partes. No se aceptarán devoluciones / modificaciones sobre pedidos, suministrados o no, con acuerdo previo de entrega aceptado y no vencido.

10 PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

Aquatubo, S.L. se reserva el derecho de propiedad de la mercancía suministrada, hasta que el comprador no haya satisfecho totalmente el importe de la deuda ocasionada por la misma. La mercancía podrá ser retirada en caso de incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado, ateniéndose a las condiciones recogidas en el punto 8 de estas condiciones generales.

La propiedad de la mercancía se transfiere en el momento en que el comprador ha satisfecho todos los pagos, reservándose Aquatubo, S.L. el derecho de retirarlos total o parcialmente en caso de no producirse la liquidación de toda o parte de la deuda.

11 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Para cualquier litigio que surgiera, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Sevilla capital.



www.aquatubo.com

Parque Empresarial Los Llanos.

Calle Galicia, 263.

41909 Salteras (Sevilla)

t.: 955 99 81 81

f.: 955 99 81 91

aquatubo@aquatubo.com

