


piscina


aquatubo

ip



aquatubo

www.aquatubo.com

| | Descripción | Categoría | Edición | |
|---------------------|--------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Pag. 4 | Producto químico | P001 | dic-25 |  |
| 2 Pag. 9 | Mantenimiento y accesorios | P002 | dic-25 |  |
| 3 Pag. 15 | Filtración | P003 | dic-25 |  |
| 4 Pag. 18 | Equipos de electrólisis salina | P004 | dic-25 |  |

PRODUCTO QUÍMICO

Producto químico

1

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | | PVP |
|--------|------|-------|-----|-------------|--|-----|
|--------|------|-------|-----|-------------|--|-----|

ANTIALGAS

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|---------------|---|---------|
| 26527 | P001 | BRQSN | 12572024200 | ALGICIDA 20 L | 1 | 53,40 € |
| 24611 | P001 | BRQSN | 12572054000 | ALGICIDA 5 L | 4 | 12,36 € |

Doble concentración sin espuma de alta efectividad, destinado a la prevención y eliminación de algas en las paredes, suelo y agua de la piscina. En dosis recomendadas, no modifica el pH del agua.



| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|---------------------------------------|---|---------|
| 27924 | P001 | BRQSN | 12574054000 | ALGICIDA CHOQUE DISOLUCIÓN RÁPIDA 5 L | 4 | 22,39 € |
|-------|------|-------|-------------|---------------------------------------|---|---------|

Alguicida energético. Utilizar al inicio de la temporada o cuando sea necesario un tratamiento de choque.

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|-------------------------|---|---------|
| 27927 | P001 | BRQSN | 12576024200 | ALGICIDA 3 EFECTOS 20 L | 1 | 67,91 € |
| 27928 | P001 | BRQSN | 12576054000 | ALGICIDA 3 EFECTOS 5 L | 4 | 19,45 € |

Producto energético con efecto alguicida, clarificante y floculante. Elimina la turbidez del agua, manteniendo el agua de la piscina transparente.



| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|------------------------|---|----------|
| 27926 | P001 | BRQSN | 12575024200 | ALGICIDA INVIERNO 20 L | 1 | 108,65 € |
| 27925 | P001 | BRQSN | 12575054000 | ALGICIDA INVIERNO 5 L | 4 | 31,33 € |

Alguicida de larga duración, especialmente destinado al mantenimiento de la piscina en invierno.

ANTICAL

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|-------------|---|---------|
| 27929 | P001 | BRQSN | 12577054000 | ANTICAL 5 L | 4 | 24,91 € |
|-------|------|-------|-------------|-------------|---|---------|

Producto con propiedad dispersantes, evita la formación de incrustaciones en el vaso de la piscina.



DESINFECTANTES

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|--------------------------------------|---|----------|
| 24618 | P001 | BRQSN | 12560017000 | CLORO CHOQUE DISOLUCIÓN RÁPIDA 30 KG | 1 | 175,21 € |
| 27932 | P001 | BRQSN | 12560018900 | CLORO CHOQUE DISOLUCIÓN RÁPIDA 25 KG | 1 | 221,47 € |
| 24617 | P001 | BRQSN | 12560054000 | CLORO CHOQUE DISOLUCIÓN RÁPIDA 5 KG | 4 | 45,14 € |

Ácido dicloroisocianúrico granulado, altamente estabilizado, de disolución rápida. Especialmente indicado para un tratamiento de choque al inicial la temporada.



| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|------------------------------------|---|----------|
| 27933 | P001 | BRQSN | 12562017000 | CLORO POLVO DISOLUCIÓN LENTA 30 KG | 1 | 167,06 € |
| 26526 | P001 | BRQSN | 12562018900 | CLORO POLVO DISOLUCIÓN LENTA 25 KG | 1 | 139,21 € |
| 24614 | P001 | BRQSN | 12562054000 | CLORO POLVO DISOLUCIÓN LENTA 5 KG | 4 | 38,59 € |

Ácido dicloroisocianúrico polvo, altamente estabilizado, de disolución lenta. Contiene un 90% de cloro activo, para el tratamiento y desinfección del agua en piscina.



| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|---------------------------------------|---|----------|
| 24621 | P001 | BRQSN | 12578018900 | CLORO 3 EFECTOS TABLETA 200 GRS 25 KG | 1 | 218,43 € |
| 24620 | P001 | BRQSN | 12578054000 | CLORO 3 EFECTOS TABLETA 200 GRS 5 KG | 4 | 43,68 € |

Tabletas de disolución lenta que proporcionan un tratamiento completo: desinfectante, alguicida, clarificante.

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|---------------------------------------|---|----------|
| 24608 | P001 | BRQSN | 12573018900 | CLORO 5 EFECTOS TABLETA 200 GRS 25 KG | 1 | 218,43 € |
| 24607 | P001 | BRQSN | 12573054000 | CLORO 5 EFECTOS TABLETA 200 GRS 5 KG | 4 | 47,06 € |

Tabletas de disolución lenta que proporcionan un tratamiento de 5 en 1: alguicida, clarificante, desinfectante, estabilizador de cloro y antihongos.



| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|----------------------------------------------|---|----------|
| 24613 | P001 | BRQSN | 12563018900 | CLORO TABLETA 200 GRS DISOLUCIÓN LENTA 25 KG | 1 | 180,58 € |
| 24610 | P001 | BRQSN | 12563054000 | CLORO TABLETA 200 GRS DISOLUCIÓN LENTA 5 KG | 4 | 36,12 € |

Tabletas 200 gr. de disolución lenta, especialmente indicadas para el mantenimiento prolongado de la piscina, asegurando una cloración continua del agua.

Producto químico

1

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | | PVP |
|--------|------|-------|-----|-------------|--|-----|
|--------|------|-------|-----|-------------|--|-----|

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|-------------------------------------|---|----------|
| 24616 | P001 | BRQSN | 12561017000 | COLORO GRANO DISOLUCIÓN LENTA 30 KG | 1 | 192,13 € |
| 27931 | P001 | BRQSN | 12561018900 | COLORO GRANO DISOLUCIÓN LENTA 25 KG | 1 | 192,95 € |
| 24615 | P001 | BRQSN | 12561054000 | COLORO GRANO DISOLUCIÓN LENTA 5 KG | 4 | 38,59 € |

Acido tricloroisocianúrico granulado, altamente estabilizado, de disolución lenta. Contiene un 90% de cloro activo, para el tratamiento y desinfección del agua de piscinas.



| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|------------------------------------------|---|-----------|
| 32718 | P001 | MKA | ARV0315 | HIPOCLORITO SÓDICO 20 KG (Envase Franco) | 1 | 25,04 € |
| 27921 | P001 | BRQSN | 20571014230 | HIPOCLORITO SÓDICO 25 KG (Envase Franco) | 1 | Consultar |

Cloro líquido para la desinfección del agua. (ENVASE NO RETORNABLE)

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|---------------------------|---|----------|
| 27930 | P001 | BRQSN | 12569054000 | BROMO TABLETA 20 GRS 5 KG | 4 | 101,57 € |
|-------|------|-------|-------------|---------------------------|---|----------|

Tabletas de 20 gr. de disolución lenta, que actúan contra las algas, bacterias y hongos. Especialmente indicado para piscinas cubiertas y spas.



| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|---------------------|---|---------|
| 27940 | P001 | BRQSN | 12600024200 | REDUCTOR CLORO 20 L | 1 | 44,00 € |
|-------|------|-------|-------------|---------------------|---|---------|

Producto que reduce el nivel de cloro en tratamientos del agua de piscinas

COMPLEMENTOS

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|----------------------|----|---------|
| 27946 | P001 | BRQSN | 12585054000 | OXI SHOCK GRANO 5 KG | 4 | 57,52 € |
| 27945 | P001 | BRQSN | 12585056300 | OXI SHOCK GRANO 1 KG | 12 | 17,50 € |

Compuesto de oxígeno activo en grano para acción de choque. Elimina la cloramina que provocan irritación en la piel y en los ojos y mal olor. Contribuye a mantener el agua transparente y cristalina.



| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|---------------------------------------------|----|---------|
| 27942 | P001 | BRQSN | 12583052600 | KIT MINIPOOL 1 KG (CLORO CHOQUE + ALGICIDA) | 10 | 12,38 € |
|-------|------|-------|-------------|---------------------------------------------|----|---------|

Para el mantenimiento de su piscina infantil, dos productos que se complementan para conseguir un baño sano y confortable. Contiene 0,5 kg. de cloro choque y 0,5 lt. de antialgas doble concentración.

IMPORTANTE: No mezclar los dos productos puros.



| | | | | | | |
|-------|------|--|--|-------------------------------|---|---------|
| 18483 | P001 | | | SAL SACO EN PASTILLA DE 25 KG | 1 | 18,34 € |
|-------|------|--|--|-------------------------------|---|---------|

Sal especial para piscinas de cloración salina.

FLOCULANTES

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|-------------------------|---|---------|
| 26528 | P001 | BRQSN | 12581024200 | FLOCULANTE LÍQUIDO 20 L | 1 | 41,26 € |
| 24609 | P001 | BRQSN | 12581054000 | FLOCULANTE LÍQUIDO 5 L | 4 | 13,10 € |

Producto que elimina la turbidez del agua, mejorando su transparencia.



| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|--------------------------|---|---------|
| 27934 | P001 | BRQSN | 12582052600 | FLOCULANTE CARTUCHO 1 KG | 1 | 14,01 € |
|-------|------|-------|-------------|--------------------------|---|---------|

Producto que elimina la turbidez del agua, mejorando su transparencia.



Producto químico

1

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | | PVP |
|--------|------|-------|-----|-------------|--|-----|
|--------|------|-------|-----|-------------|--|-----|

LIMPIADORES

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|---------------------------|---|---------|
| 26529 | P001 | BRQSN | 12584024200 | LIMPIADOR DE PAREDES 20 L | 1 | 33,98 € |
| 24630 | P001 | BRQSN | 12584054100 | LIMPIADOR DE PAREDES 10 L | 1 | 18,20 € |

Producto indicado para la limpieza del vaso de la piscina al comienzo de la temporada de baño.

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|---------------------------|---|---------|
| 27936 | P001 | BRQSN | 12602014300 | LIMPIADOR DE BORDES 26 KG | 1 | 46,61 € |
| 27935 | P001 | BRQSN | 12602054000 | LIMPIADOR DE BORDES 5 KG | 4 | 12,61 € |

Limpiador con acción desincrustante y desengrasante para la eliminación de los residuos de grasa que se forman sobre la línea de flotación en los vasos de piscinas.

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|-------------------------|---|---------|
| 27941 | P001 | BRQSN | 12605054000 | LIMPIADOR FILTERNET 5 L | 4 | 26,03 € |
|-------|------|-------|-------------|-------------------------|---|---------|

Desoxidante. Desapelmazante de arena de filtros. Desincrustante y eliminador de sales calcáreas en circuitos, filtros, bombas y calderas. Limpiador de superficies con incrustaciones calcáreas.

REGULADORES DE PH

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|----------------------|---|----------|
| 26530 | P001 | BRQSN | 12565014400 | PH - GRANULADO 40 KG | 1 | 109,75 € |
| 24623 | P001 | BRQSN | 12565056600 | PH - GRANULADO 8 KG | 4 | 25,14 € |
| 26532 | P001 | BRQSN | 12571024200 | PH - LÍQUIDO 20 L | 1 | 26,08 € |
| 26531 | P001 | BRQSN | 12571054100 | PH - LÍQUIDO 10 L | 1 | 15,30 € |

Compuesto destinado a reducir el pH del agua cuando su nivel esté por encima de 7,6.

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|----------------------|---|---------|
| 24629 | P001 | BRQSN | 12564017000 | PH + GRANULADO 30 KG | 1 | 83,93 € |
| 24628 | P001 | BRQSN | 12564056700 | PH + GRANULADO 6 KG | 4 | 20,63 € |
| 27938 | P001 | BRQSN | 12570024200 | PH + LÍQUIDO 20 L | 1 | 44,66 € |

Compuesto destinado a aumentar el pH del agua cuando su nivel esté por debajo de 7,2.

INVIERNO

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|---------------------------|---|---------|
| 25608 | P001 | BRQSN | 12579056500 | DOSIFICADOR INVIERNO 2 KG | 6 | 21,07 € |
|-------|------|-------|-------------|---------------------------|---|---------|

Sistema sencillo y económico que permite mantener su piscina durante el invierno, gracias a su acción desinfectante, alguicida y floculante.

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|------------------------|---|----------|
| 27926 | P001 | BRQSN | 12575024200 | ALGICIDA INVIERNO 20 L | 1 | 108,65 € |
| 27925 | P001 | BRQSN | 12575054000 | ALGICIDA INVIERNO 5 L | 4 | 31,33 € |

Algicida de larga duración, especialmente destinado al mantenimiento de la piscina en invierno.

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|----------------------|---|--------|
| 24677 | P002 | | | DOSIFICADOR FLOTANTE | 6 | 8,51 € |
|-------|------|--|--|----------------------|---|--------|

| | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|------------------------------------|----|---------|
| 30160 | P001 | BRQSN | 12592052600 | KIT ANALISIS OTO + PH en pastillas | 6 | 18,96 € |
| 30161 | P001 | BRQSN | 11096052600 | RECAMBIO OTO + PH en pastillas | 12 | 7,73 € |


| | | | | | | |
|-------|------|-----|-------|--------------------------------------|---|--------|
| 32699 | P002 | MKA | 38637 | KIT ANALISIS OTO + PH T54 | 1 | 6,11 € |
| 32700 | P002 | MKA | 16610 | RECAMBIO OTO y PH 15 cm ³ | 1 | 4,55 € |

Producto químico

1

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | PVP |
|--------|------|-------|-----|-------------|-----|
|--------|------|-------|-----|-------------|-----|

¿Como calcular el volumen de su piscina?



■ Piscina cuadrada o rectangular

Longitud (m) x Anchura (m) x Profundidad media (m) = Volumen (m³)



■ Piscina ovalada

Longitud (m) x Anchura (m) x Profundidad media (m) x 0,89 = Volumen (m³)



■ Piscina circular

Longitud (m) x Anchura (m) x Profundidad media (m) x 0,78 = Volumen (m³)

Problemas del agua de la piscina y su solución.







| Problema | Posible causa | Solución |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agua verde. | <ul style="list-style-type: none"> Formación de algas. | <ul style="list-style-type: none"> Realice una cloración de choque con 20 gr. de Cloro choque (ref. 24617) por m³ de agua. Añada 1-2 litros de Antialgas (ref. 24611) por cada 50 m³ de agua. Ajuste el pH |
| Agua turbia. | <ul style="list-style-type: none"> pH alto. Agua dura. Poco tiempo de filtración. | <ul style="list-style-type: none"> Ajuste el pH entre 7,2 y 7,6 con Reductor de pH (ref. 26531) Realice una limpieza del filtro y aumente el tiempo de filtración. Añada Floculante líquido (ref. 24609) |
| Escozor de ojos. Olor a cloro. | <ul style="list-style-type: none"> Falta de cloro libre. pH bajo. Presencia de cloraminas. Exceso de materias orgánicas. | <ul style="list-style-type: none"> Ajuste el pH entre 7,2 y 7,6 con Incrementador de pH (ref. 27938) Realice una cloración de choque con 20 gr. de Cloro choque (ref. 24617) por m³ de agua. Alternativamente puede realizar un tratamiento de choque con 25 gr. de Oxi-Shock (ref. 27945) por m³ de agua. |
| Manchas en las paredes. | <ul style="list-style-type: none"> Presencia de hierro, cobre, maganeso, etc., depende de la calidad del agua. | <ul style="list-style-type: none"> Ajuste el pH entre 7,2 y 7,6 con Incrementador de pH (ref. 27938) o Reductor de pH (ref. 26531) Añada Floculante líquido (ref. 24609). Si no mejora vacíe la piscina y limpie las manchas con Limpiador de Paredes (ref. 24630) |
| Agua marrón. | <ul style="list-style-type: none"> Presencia de cloraminas. Presencia de hierro, cobre, manganeso, etc., depende de la calidad del agua. | <ul style="list-style-type: none"> Ajuste el pH entre 7,2 y 7,6 con Incrementador de pH (ref. 27938) o Reductor de pH (ref. 26531) Realice una cloración de choque con 20 gr. de Cloro choque (ref. 24617) por m³ de agua. |
| Incrustaciones. | <ul style="list-style-type: none"> Precipitación de sales cálcias en el agua. | <ul style="list-style-type: none"> Añada Antical (ref. 27929) una vez por semana. Ajuste el pH entre 7,2 y 7,6 con Incrementador de pH (ref. 27938) o Reductor de pH (ref. 26531) |
| Agua coloreada. | <ul style="list-style-type: none"> Presencia de hierro, cobre, manganeso, etc., depende de la calidad del agua. | <ul style="list-style-type: none"> Ajuste el pH entre 7,2 y 7,6 con Incrementador de pH (ref. 27938) o Reductor de pH (ref. 26531) Añada Floculante líquido (ref. 24609) |



MANTENIMIENTO ACCESORIOS

Mantenimiento y accesorios

2

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | | PVP | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|---------------------------------------------|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 30587 | P002 | INNOW | PH POOL | BOMBA DOSIFICADORA 3 l/h - 1,5 bar PH POOL | 1 | 570,86 € |  |
| <p>Bomba dosificadora peristáltica para control de pH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gran precisión y regulación proporcional integrada. • El funcionamiento del instrumento es válido tanto para dosificación de ácidos como para bases y se puede ajustar en función de las necesidades. • Presión máxima de dosificación: 1,5 bar (3 l/h) • Alimentación: 220 Vca | | | | | | | |
| 30588 | P002 | INNOW | PH PUBLIC | BOMBA DOSIFICADORA 5 l/h - 5 bar PH PUBLIC | 1 | 982,40 € |  |
| <p>Bomba dosificadora (5 l/h - 5 bar) de membrana electrónica comandada por Clorador Salino.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instrumento para medición y dosificación de Ph. • Display retroiluminado digital. • Escala de medida de 0-14 pH | | | | | | | |
| 30586 | P002 | INNOW | PH BASIC | MEDIDOR + DOSIFICADOR DIGITAL 0-14 PH BASIC | 1 | 641,64 € |  |
| <p>Bomba dosificadora peristáltica electrónica comandada por Clorador Salino.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caudal regulable para dosificación de ácido. • Regulación manual del caudal. • Contrapresión máxima: 1,5 bar • Caudal: 1 - 3 l/h • Alimentación: 220 Vca | | | | | | | |
| 30589 | P002 | INNOW | REDOX | SISTEMA REGULADOR DIGITAL REDOX | 1 | 783,27 € |  |
| <p>Sistema regulador de redox digital con salida a Clorador Salino.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detector de flujo. • Display retroiluminado digital. • Rango de medición: 0 a 999 mV • Alimentación: 230 Vca | | | | | | | |
| 30590 | P002 | INNOW | PH REDOX | SISTEMA REGULADOR PH + REDOX | 1 | 1.048,80 € |  |
| <p>Sistema de control de ph y redox para comandar clorador salino.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lectura de 0 a 14,0 pH y de 0 a 1.000 mV • Alarma por tiempo máximo de dosificación. • Con bomba dosificadora de ácido. • Alimentación: 220 Vca | | | | | | | |
| 30591 | P002 | INNOW | PH CL2AMP | SISTEMA REGULADOR PH + CLORO AMPEROMÉTRO | 1 | 3.438,45 € |  |
| <ul style="list-style-type: none"> • Rango de medición: de 0 a 14 pH y de 0 a 10 mg/l (PPM) • Temperatura: 5 a 60°C • Presión: 1 bar | | | | | | | |

Mantenimiento y accesorios

2

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | | PVP |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------------------------|---|------------|
| 56510 | P002 | ASTRAL | W70668 | LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS ZODIAC MX8 | 1 | 577,11 € |
|  | | | | | | |
| 56922 | P002 | ZODIAC | | LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS ZODIAC MX9 | 1 | 620,72 € |
|  | | | | | | |
| 56511 | P002 | ASTRAL | W70674 | LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS ZODIAC T3 | 1 | 259,14 € |
|  | | | | | | |
| 56512 | P002 | ASTRAL | W78046 | LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS ZODIAC T5 DUO | 1 | 348,41 € |
|  | | | | | | |
| 56574 | P002 | ZODIAC | WR000331 | LIMPIAFONDOS ELECTRICO ZODIAC RE 4200 | 1 | 1.220,58 € |
|  | | | | | | |
| 56575 | P002 | ZODIAC | WR000327 | LIMPIAFONDOS ELECTRICO ZODIAC RE 4400 IQ | 1 | 1.471,04 € |
|  | | | | | | |

Mantenimiento y accesorios

2

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | | PVP |
|--------|------|--------|----------|-------------------------------------------|---|------------|
| 56576 | P002 | ZODIAC | WR000323 | LIMPIAFONDOS ELECTRICOS ZODIAC RE 4600 IQ | 1 | 1.691,29 € |



| | | | | | | |
|-------|------|--------|--|--------------------------------------------------|---|------------|
| 57233 | P002 | ZODIAC | | LIMPIAFONDO ELECTRICO RF5400iQ FREERIDER BATERIA | 1 | 1.618,04 € |
|-------|------|--------|--|--------------------------------------------------|---|------------|



| | | | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|------------------------------------------------|----|----------|--|
| 16146 | P002 | MKA | D-3LNF00 | LIMPIAFONDO ALUMINIO 34CM C/PALOMILLA 11/2" | 4 | 38,77 € | |
| 24669 | P002 | MKA | 11402411 | LIMPIAFONDO ALUMINIO 44CM C/PALOMILLA 11/2" | 1 | 53,10 € | |
| 26553 | P002 | CORAL | 19001313 | LIMPIAFONDO ALUMINIO 44CM C/PALOMILLA 2" | 1 | 125,57 € | |
| 24743 | P002 | CORAL | 19001315 | LIMPIAFONDO FLEXIBLE 32CM C/PALOMILLA 11/2" | 4 | 65,09 € | |
| 16149 | P002 | ESPFX | 03160838001 | MANGUERA AUTOFLATANTE Ø 38mm CAJA 8 m | 1 | 24,77 € | |
| 24680 | P002 | ESPFX | 03161038001 | MANGUERA AUTOFLATANTE Ø 38mm CAJA 10 m | 1 | 29,10 € | |
| 24681 | P002 | ESPFX | 03161238001 | MANGUERA AUTOFLATANTE Ø 38mm CAJA 12 m | 1 | 34,57 € | |
| 24683 | P002 | ESPFX | 03161538001 | MANGUERA AUTOFLATANTE Ø 38mm CAJA 15 m | 1 | 42,37 € | |
| 21214 | P002 | ESPFX | 03163038001 | MANGUERA AUTOFLATANTE Ø 38mm CAJA 30 m | 1 | 83,43 € | |
| 24689 | P002 | MKA | 01387 | RACOR MANGUERA Ø 38 mm con junta tórica BLANCO | 12 | 5,03 € | |
| 24690 | P002 | MKA | 01393 | RACOR MANGUERA Ø 38 mm 11/2" BLANCO | 12 | 3,70 € | |

Mantenimiento y accesorios

2


| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | | PVP | |
|--------|------|-------|------------|-------------------------------------------------|----|----------|--|
| 24676 | P002 | MKA | 1140096 | CEPILLO LIMPIEZA CURVO C/PALOMILLAS | 6 | 14,09 € | |
| 24728 | P002 | MKA | 1139096 | CEPILLO LIMPIEZA RECTO C/PALOMILLAS | 6 | 16,21 € | |
| 24674 | P002 | MKA | 1140710430 | RECOGEHOJAS BOLSA CON PALOMILLAS | 6 | 15,05 € | |
| 24675 | P002 | CORAL | 22001344 | RECOGEHOJAS PLANO CON PALOMILLAS + PERTIGA 1,7m | 6 | 9,84 € | |
| 24673 | P002 | MKA | 1140710431 | RECOGEHOJAS PLANO CON PALOMILLAS | 6 | 13,71 € | |
| 24672 | P002 | CORAL | 20001326 | PERTIGA FIJA ALUMINIO CON PALOMILLA 2,5 m | 5 | 53,26 € | |
| 24670 | P002 | MKA | 28477EM09 | PERTIGA TELESCOPICA ALUMINIO CON PALOMILLA 4 m | 5 | 26,41 € | |
| 24671 | P002 | MKA | 28478EM09 | PERTIGA TELESCOPICA ALUMINIO CON PALOMILLA 5 m | 5 | 37,23 € | |
| 24663 | P002 | CORAL | 18001305 | SKIMMER STANDAR TAPA REDONDA BLANCO | 2 | 61,84 € | |
| 24665 | P002 | CORAL | 15001241 | SUMIDERO FONDO 2" REJILLA PLASTICO BLANCO | 4 | 21,26 € | |
| 24695 | P002 | MKA | 24413 | BOQUILLA IMPULSION ORIENTABLE PLANA 50/10 ATM | 12 | 5,44 € | |
| 24694 | P002 | CORAL | 11091339 | BOQUILLA IMPULSION ORIENTABLE PLANA 50/6 ATM | 12 | 6,41 € | |
| 24662 | P002 | CORAL | 11012229 | BOQUILLA DESMONTABLE IMP/ASP I50/E63 10ATM | 6 | 21,39 € | |
| 24742 | P002 | MKA | 24415 | BOQUILLA ASPIRACION MANGUERA Ø 38mm INT 50/10 | 12 | 6,41 € | |
| 24741 | P002 | CORAL | 11001230 | BOQUILLA ASPIRACION MANGUERA Ø 38mm INT 50/6 | 12 | 6,81 € | |
| 16137 | P002 | MKA | LIQ | PROYECTOR 300 W BLANCO | 4 | 39,83 € | |
| 16138 | P002 | MKA | 00384-4146 | TRANSFORMADOR 300 W PISCINA | 2 | 81,25 € | |
| 24668 | P002 | MKA | HP-0205-30 | PROYECTOR SUPERFICIE 100 W BLANCO | 4 | 63,73 € | |
| 24667 | P002 | MKA | 00383-4146 | TRANSFORMADOR 130 W PISCINA | 2 | 68,91 € | |
| 16134 | P002 | CORAL | 12001161 | DUCHA INOX 1 BRAZO 43 mm | 1 | 185,86 € | |
| 24643 | P002 | CORAL | 12001181 | DUCHA INOX 1 BRAZO + GRIFO LAVAPIES | 1 | 223,04 € | |

Mantenimiento y accesorios

2

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | | PVP | |
|--------|------|-------|----------|-----------------------------------------------------------|---|------------|--|
| 24644 | P002 | CORAL | 10001132 | ESCALERA STANDAR INOX 2 PELDAÑOS | 1 | 181,61 € | |
| 24645 | P002 | CORAL | 10001133 | ESCALERA STANDAR INOX 3 PELDAÑOS | 1 | 349,61 € | |
| 24646 | P002 | CORAL | 10001134 | ESCALERA STANDAR INOX 4 PELDAÑOS | 1 | 411,01 € | |
| 24647 | P002 | CORAL | 10001135 | ESCALERA STANDAR INOX 5 PELDAÑOS | 1 | 254,64 € | |
| 24648 | P002 | CORAL | 10011132 | ESCALERA STANDAR INOX 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | 1 | 263,19 € | |
| 24649 | P002 | CORAL | 10011133 | ESCALERA STANDAR INOX 3 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | 1 | 303,32 € | |
| 24650 | P002 | CORAL | 10011134 | ESCALERA STANDAR INOX 4 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | 1 | 345,71 € | |
| 24651 | P002 | CORAL | 10011135 | ESCALERA STANDAR INOX 5 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | 1 | 384,74 € | |
| 24652 | P002 | CORAL | 10001142 | ESCALERA MURO INOX 2 PELDAÑOS | 1 | 181,61 € | |
| 24653 | P002 | CORAL | 10001143 | ESCALERA MURO INOX 3 PELDAÑOS | 1 | 206,05 € | |
| 24654 | P002 | CORAL | 10001144 | ESCALERA MURO INOX 4 PELDAÑOS | 1 | 404,24 € | |
| 24655 | P002 | CORAL | 10001145 | ESCALERA MURO INOX 5 PELDAÑOS | 1 | 254,64 € | |
| 24656 | P002 | CORAL | 10011142 | ESCALERA MURO INOX 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | 1 | 263,19 € | |
| 24657 | P002 | CORAL | 10011143 | ESCALERA MURO INOX 3 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | 1 | 303,32 € | |
| 24658 | P002 | CORAL | 10011144 | ESCALERA MURO INOX 4 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | 1 | 345,71 € | |
| 24659 | P002 | CORAL | 10011145 | ESCALERA MURO INOX 5 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | 1 | 384,74 € | |
| 29749 | P002 | CORAL | 10011122 | ESCALERA ASIMÉTRICA INOX 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | 1 | 211,36 € | |
| 29750 | P002 | CORAL | 10011123 | ESCALERA ASIMÉTRICA INOX 3 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | 1 | 786,63 € | |
| 29751 | P002 | CORAL | 10011124 | ESCALERA ASIMÉTRICA INOX 4 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | 1 | 887,70 € | |
| 29752 | P002 | CORAL | 10011125 | ESCALERA ASIMÉTRICA INOX 5 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE | 1 | 292,59 € | |
| 24678 | P002 | MKA | 00597 | VÁLVULA 6 VÍAS 1 1/2" PARA FILTRO | 1 | 75,76 € | |
| 24679 | P002 | MKA | 07441 | VÁLVULA 6 VÍAS 2" PARA FILTRO | 1 | 112,32 € | |
| 29667 | P002 | MKA | 24838 | VÁLVULA 6 VÍAS 2 1/2" PARA FILTRO | 1 | 354,36 € | |
| 29668 | P002 | MKA | 28515 | VÁLVULA 6 VÍAS 3" PARA FILTRO | 1 | 868,36 € | |
| 24926 | P002 | MKA | 00599 | VÁLVULA 6 VÍAS 1 1/2" PARA FILTRO COMPLETA | 1 | 113,51 € | |
| 25159 | P002 | MKA | 07444 | VÁLVULA 6 VÍAS 2" PARA FILTRO COMPLETA | 1 | 143,93 € | |
| 29669 | P002 | CORAL | 23007008 | VÁLVULA 6 VÍAS 2" PARA FILTRO 950 COMPLETA | 1 | 302,49 € | |
| 29670 | P002 | MKA | 24837 | VÁLVULA 6 VÍAS 2 1/2" PARA FILTRO COMPLETA | 1 | 363,77 € | |
| 29671 | P002 | CORAL | 23007006 | VÁLVULA 6 VÍAS 3" PARA FILTRO COMPLETA | 1 | 1.547,77 € | |

Incluye enlaces a válvula y manómetro.



FILTRACIÓN

Filtración

3

| Código | Cat. | Marca | Ref | | PVP |
|--------|------|--------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 39998 | P003 | ASTRAL | 20609FT108 | FILTRO POLIESTER LAM ASTER Ø350 C/VAL TORNILLO 11/2" | 398,27 € |
| 40000 | P003 | ASTRAL | 20611FT108A | FILTRO POLIESTER LAM ASTER Ø500 C/VAL TORNILLO 11/2" | 427,67 € |
| 40001 | P003 | ASTRAL | 20612FT108A | FILTRO POLIESTER LAM ASTER Ø600 C/VAL TORNILLO 11/2" | 470,32 € |
| 40002 | P003 | ASTRAL | 20613FT108A | FILTRO POLIESTER LAM ASTER Ø750 S/VAL TORNILLO 2" | 768,52 € |
| 40003 | P003 | ASTRAL | 00501-0100 | FILTRO POLIESTER LAM ASTER Ø900 S/VAL TORNILLO 2 1/2" | 1.731,35 € |

Arena no incluida



| Código | Cat. | Marca | Ref | | PVP |
|--------|------|--------|---------|----------------------------------------------------------|----------|
| 56492 | P002 | ASTRAL | 22499AN | FILTRO SOPL MILLENNIUM Ø480 SAL LAT C/VAL TORNILLO 11/2" | 587,13 € |
| 56493 | P002 | ASTRAL | 33816 | FILTRO SOPL MILLENNIUM Ø480 SAL TOP C/VAL TORNILLO 11/2" | 468,20 € |
| 56494 | P002 | ASTRAL | 22501AN | FILTRO SOPL MILLENNIUM Ø560 SAL LAT C/VAL TORNILLO 11/2" | 649,72 € |
| 56495 | P002 | ASTRAL | 33817 | FILTRO SOPL MILLENNIUM Ø560 SAL TOP C/VAL TORNILLO 11/2" | 593,38 € |

Arena no incluida



| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | PVP |
|--------|------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 33735 | B110 | ESPA | 203199 | GRUPO COMPACTO NEAT FILTRACION Ø300 + BOMBA 0,2CV (MF) | 379,00 € |
| 33736 | B110 | ESPA | 203200 | GRUPO COMPACTO NEAT FILTRACION Ø350 + BOMBA 0,25CV (MF) | 423,00 € |
| 33737 | B110 | ESPA | 203201 | GRUPO COMPACTO NEAT FILTRACION Ø450 + BOMBA 0,5CV (MF) | 516,00 € |

Diseño compacto.

Compatible con agua salada (hasta 7g/litro)

Compatible con agua clorada, desmineralizada y agua tratada con ozono

Válvulas de 6 vías en posición TOP

| Modelo | Filtro | | | | Bomba | | | Válvula |
|--------------------|---------------|----------------|---------------------|------------------|---------|----------|------------|----------|
| | Ø filtro [mm] | QL nom. [m³/h] | * Vol. piscina [m³] | Carga Silex [Kg] | P2 (HP) | I (A) 1~ | Ø Asp (mm) | Conexión |
| NEAT 300 4TP NOX 4 | 300 | 4 | 32 | 35 | 0,2 | 1,0 | 38 | 1 1/2" |
| NEAT 350 6TP NOX 6 | 350 | 6 | 48 | 50 | 0,25 | 1,5 | 40 | 1 1/2" |
| NEAT 450 6TP NOX 8 | 450 | 8 | 64 | 75 | 0,5 | 2,8 | 50 | 1 1/2" |



Bombas monocelulares autoaspirante con prefiltro. Piscina

Filtración

3

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | PVP |
|--------|------|-------|---------|----------------------------------------------------|----------|
| 32716 | P003 | MKA | 00616-C | CASETA SUELTA POLIES P/FILTRO ESTANDAR Ø360 - Ø600 | 565,54 € |

Caseta fabricada con resina de poliéster y fibra de vidrio.
Proyectado con esmerado acabado.
Tapa reforzada de color verde e interior de color marfil.



| | A | B |
|----------|--------|--------|
| Con tapa | 116 cm | 100 cm |
| Sin tapa | 112 cm | 100 cm |

Caseta suelta enterrar

EQUIPOS DE ELECTRÓLISIS SALINA

Equipos de electrólisis salina

4

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | PVP |
|--------------------------------------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------|------------|
| CLORADORES SALINOS DOMÉSTICOS | | | | | |
| 30577 | P004 | INNOW | SMC-10 | CLORADOR SALINO SMC-10 / 0-30 m ³ | 858,81 € |
| 31331 | P004 | INNOW | SMC-15 | CLORADOR SALINO SMC-15 / 30-50 m ³ | 992,07 € |
| 30578 | P004 | INNOW | SMC-20 | CLORADOR SALINO SMC-20 / 50-90 m ³ | 1.140,14 € |
| 30579 | P004 | INNOW | SMC-30 | CLORADOR SALINO SMC-30 / 90-150 m ³ | 1.269,18 € |
| 30580 | P004 | INNOW | SMC-50 | CLORADOR SALINO SMC-50 / 150-200 m ³ | 2.629,23 € |



Características técnicas:

- Nueva fuente de alimentación sellada de alto rendimiento.
- Eliminación de ventilación por aire forzado: gran resistencia a atmósferas corrosivas y disminución notable de averías.
- Nueva interfaz de manejo muy sencillo con pantalla LCD retro-iluminada.
- Nueva fijación mural con soporte independiente en acero inoxidable.
- Cable de alimentación desconectable que permite una rápida y fácil intervención.
- Célula autolimpiable.
- Conexión de célula sin tuercas mediante conector estanco en termo caucho.
- Incluye software y electrónica de medida y control de pH.

3 años de garantía

| MODELO | SMC10 | SMC15 | SMC20 | SMC30 | SMC50 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Producción de cloro | 10 gr/h | 15 gr/h | 20 gr/h | 30 gr/h | 50 gr/h |
| Volumen recomendado | 0-30 m ³ | 30-50 m ³ | 50-90 m ³ | 90-150 m ³ | 150-200 m ³ |
| Concentración de sal | 4 gr/l - agua de mar | 4 gr/l - agua de mar | 4 gr/l - agua de mar | 4 gr/l - agua de mar | 4 gr/l - agua de mar |
| Duración célula | 14.000 h | 14.000 h | 14.000 h | 14.000 h | 14.000 h |
| Caudal máximo de agua | 450 l/min | 450 l/min | 450 l/min | 450 l/min | 600 l/min |
| Presión máxima | 480 kpa | 480 kpa | 480 kpa | 480 kpa | 480 kpa |
| Caída de presión | 2,5 kpa | 4 kpa | 5 kpa | 5 kpa | 5 kpa |
| Voltaje de salida máximo | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| Corriente de salida | 1,5 amp | 2,5 amp | 3,5 amp | 5 amp | 7,5 amp |
| Alimentación | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC | 220 VAC |
| Consumo eléctrico | 50 Watt | 60 Watt | 90 Watt | 130 Watt | 190 Watt |
| Material bastidor célula | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
| Material electrodo | Titanium grade 1 | Titanium grade 1 | Titanium grade 1 | Titanium grade 1 | Titanium grade 1 |
| Ciclo de polaridad | Programable 1 a 12 h | Programable 1 a 12 h | Programable 1 a 12 h | Programable 1 a 12 h | Programable 1 a 12 h |
| Tubería | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm |
| Peso | 4 kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 5 kg | 13 kg |
| Dimensiones embalaje | 600 x 350 x 150 mm | 600 x 350 x 150 mm | 600 x 350 x 150 mm | 600 x 350 x 150 mm | 645 x 640 x 220 mm |

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | PVP |
|--------------------------------------|------|-------|---------------|------------------------------------------------------------|------------|
| CLORADORES SALINOS DOMÉSTICOS | | | | | |
| 49115 | P004 | INNOW | SMC10-REGWIFI | CLORADOR SALINO SMC-10 + PH / 0-30 m ³ | 1.398,34 € |
| 54008 | P004 | INNOW | SMC15-REGWIFI | CLORADOR SALINO SMC-15 + PH / 30-50 m ³ | 1.430,49 € |
| 49114 | P004 | INNOW | SMC20-REGWIFI | CLORADOR SALINO SMC-20 + PH / 50-90 m ³ | 1.656,24 € |
| 54007 | P004 | INNOW | SMC30-REGWIFI | CLORADOR SALINO SMC-30 + PH / 90-150 m ³ | 1.856,70 € |
| 49117 | P004 | INNOW | SMC50-REGWIFI | CLORADOR SALINO SMC-50 + PH / 90-150 m ³ | 3.236,71 € |



Equipos de electrólisis salina

4

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | PVP |
|---------------------------------------------|------|-------|----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| CLORADORES SALINOS SEMI-INDUSTRIALES | | | | | |
| 30581 | P004 | INNOW | SMC-75 | CLORADOR SALINO SMC-75 / 200-250 m ³ | 5.097,78 € |
| 30582 | P004 | INNOW | SMC-100 | CLORADOR SALINO SMC-100 / 250-300 m ³ | 6.739,41 € |
| 30583 | P004 | INNOW | SMC-150 | CLORADOR SALINO SMC-150 / 300-350 m ³ | 8.374,11 € |



Características técnicas:

- Electrocloradores de alto rendimiento para explotación comercial o intensiva y capacidad media, (piscinas comunitarias y hoteles).
- Fuentes de potencia estancas de alto rendimiento, sin necesidad de ventilación forzada.
- Electrónica en armario aislado en acero inoxidable, sin ventilación de aire externo, altamente resistente a atmósferas corrosivas. Control electrónico de la corriente.
- Electrónica totalmente programable con registro accesible de funcionamiento.
- Interfaz de usuario de navegación sencilla mediante pantalla LCD retro iluminada.
- Cassette de electrodos en metacrilato para facilitar la inspección.
- Célula autolimpiable fácilmente accesible y de bajo mantenimiento.
- Duración estimada del electrodo: 20.000 horas.
- Incluye software y electrónica para el control opcional del pH.

2 años de garantía

| MODELO | SMC75 | SMC100 | SMC150 |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Producción de cloro | 75 gr/h | 100 gr/h | 150 gr/h |
| Volumen piscina | 200-250 m³ | 250-300 m³ | 300-350 m³ |
| Entrada (VAC) | 220 | 220 | 220 |
| Voltaje de salida (VDC) | 24 max | 24 max | 24 max |
| Consumo eléctrico (W) | 350 | 500 | 670 |
| Tubería | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| Peso | 15 kg | 20 kg | 25 kg |
| Dimensión célula | 140 x 531 mm | 140 x 531 mm | 140 x 531 mm |
| Dimensiones embalaje | 300 x 250 x 150 mm | 300 x 250 x 150 mm | 300 x 250 x 150 mm |

Equipos de electrólisis salina

4

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | PVP |
|----------------------------------------|------|-------|---------|--------------------------------|-------------|
| CLORADORES SALINOS INDUSTRIALES | | | | | |
| 30584 | P004 | INNOW | SMC-250 | CLORADOR SALINO SMC-250 | 15.868,80 € |
| 32375 | P004 | INNOW | SMC-300 | CLORADOR SALINO SMC-300 | 17.900,24 € |
| 30585 | P004 | INNOW | SMC-500 | CLORADOR SALINO SMC-500 | 28.157,31 € |



Características técnicas:






- Electrocloradores de alto rendimiento para explotaciones comerciales intensivas y alta capacidad, (instalaciones públicas).
- Fuentes de potencia estancas de alto rendimiento, sin necesidad de ventilación forzada.
- Electrónica en armario aislado del aire exterior, en acero inoxidable, altamente resistente a atmósferas corrosivas.
- Control electrónico de la corriente.
- Control de la temperatura y caudal.
- Preparado para control industrial mediante buses CAN o Profibus.
- Rango de salinidad extendido: 500 - 35.000 ppm.
- Sistema compacto con bastidor y célula integrada de fácil instalación.
- Cassette de electrodos en metacrilato para facilitar la inspección.
- Célula autolimpiable fácilmente accesible y de bajo mantenimiento.
- Electroodos de baja densidad de corriente y larga duración: 25.000 horas.
- Incluye software y electrónica para el control opcional del pH.

2 años de garantía

| MODELO | SMC250 | SMC500 |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Producción de cloro (5 gr/l sal) | 250 gr/h | 500 gr/h |
| Producción de cloro (0,5 gr/l sal) | 100 gr/h | 200 gr/h |
| Entrada (VAC) | 220 | 220 |
| Voltaje de salida (VDC) | 24 max | 24 max |
| Salida corriente (ADC) | 50 | 100 |
| Consumo eléctrico (W) | 1.350 | 2.540 |
| Tubería | 63 mm | 63 mm |
| Peso | 40 kg | 60 kg |
| Dimensiones sistema compacto | 750 x 450 x 900 mm | 1.000 x 450 x 900 mm |

Equipos de electrólisis salina

4

| Código | Cat. | Marca | Ref | Descripción | PVP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|
| RECAMBIOS CLORADORES | | | | | |
| 30592 | P004 | INNOW | CELLSMC10 | CÉLULA CLORADOR SMC-10 | 471,96 € |
| 30593 | P004 | INNOW | CELLSMC20 | CELULA CLORADOR SMC-20 | 833,93 € |
| 30594 | P004 | INNOW | CELLSMC30 | CELULA CLORADOR SMC-30 | 1.115,15 € |
|  | | | | | |
| 30601 | P004 | INNOW | CELLSMC50 | CÉLULA CLORADOR SMC-50 | 2.187,15 € |
| 30602 | P004 | INNOW | CELLSMC75 | CÉLULA CLORADOR SMC-75 | 4.211,41 € |
| 30603 | P004 | INNOW | CELLSMC100 | CÉLULA CLORADOR SMC-100 | 4.604,04 € |
| 30604 | P004 | INNOW | CELLSMC150 | CELULA CLORADOR SMC-150 | 8.129,08 € |
|  | | | | | |
| 30606 | P004 | INNOW | CELLSMC250/500 | CÉLULA CLORADOR SMC-250/500 | 15.898,96 € |
| <ul style="list-style-type: none"> • El modelo SMC250 requiere de 1 célula. • El modelo SMC500 requiere de 2 células. | | | | | |
| 30605 | P004 | INNOW | CARCASA SMC | CARCASA CLORADOR SMC-50/75/100/150 | 506,39 € |
| 30595 | P004 | INNOW | VAS | VASO CELULA CLORADOR SMC | 62,20 € |
| 30598 | P004 | INNOW | JUNT | JUNTA VASO CLORADOR SMC | 6,96 € |
|  | | | | | |
| 30596 | P004 | INNOW | ROSC | ROSCA CELULA CLORADOR SMC | 26,66 € |
| 30597 | P004 | INNOW | CAB | CABLE CÉLULA CLORADOR SMC | 88,32 € |
| 30599 | P004 | INNOW | CAB ALIM | CABLE ALIMENTACIÓN CLORADOR SMC | 26,66 € |
|  | | | | | |
| 30600 | P004 | INNOW | SOP | SOPORTE CLORADOR SMC | 9,74 € |
|  | | | | | |

Condiciones generales de venta

1 AMBITO DE APLICACIÓN

Las condiciones generales de venta que a continuación se exponen son las únicas que regulan nuestros suministros, siempre que no exista acuerdo especial por escrito que las modifique. Estas se consideran aceptadas por el comprador desde el momento en que efectúe un pedido.

2 PEDIDOS

Con el fin de evitar errores y para una mayor eficacia en la tramitación de los pedidos, éstos se deberán remitir por escrito de acuerdo con las referencias y descripciones de nuestra tarifa de precios, reservándose el derecho de no aceptar los mismos de no cumplir esta condición. Aquatubo, S.L. no se responsabilizará de los posibles errores generados en aquellos pedidos o modificaciones no formuladas por escrito, siendo a cargo del comprador los gastos generados por el mismo.

Aquatubo, S.L. no se responsabiliza de los posibles errores incluidos en documentos de venta previamente aceptados por el comprador, corriendo por cuenta de este último cualquier gasto que de él se derive.

Los importes de pedidos mínimos para su suministro a portes pagados variarán en función del lugar de entrega. Para estos importes en ningún caso computará la tubería sea cual sea su formato de fabricación.

La aceptación por parte del comprador de una oferta o acuerdo especial de precios con fecha límite vencida, no constituirá en ningún caso un pedido en firme sin la previa autorización por parte de Aquatubo, S.L.

Aquatubo, S.L. podrá ofrecer materiales sustitutivos de similares características pudiendo variar el precio de venta. Para ello, se emitirá un presupuesto escrito para su aceptación.

Aquatubo, S.L. no admitirá reclamaciones ni devoluciones sobre el montaje y suministro de materiales NO HOMOLOGADOS por el **SERVICIO DE AGUA** correspondiente. El cliente está obligado a indicar expresa y claramente la marca y modelo en estos casos.

3 ENTREGA

El plazo de entrega comenzará a partir de la recepción del pedido, estableciéndose de buena fe entre las partes. De producirse demora en la entrega, en ningún caso se admitirá indemnización ni compensación alguna.

Como fecha de entrega se entenderá siempre la fecha de salida de nuestros almacenes.

Los precios se entienden en nuestro almacén, siendo cualquier otro incremento aplicable (I.V.A., portes, etc.) por cuenta del comprador.

El cliente está obligado a facilitar los medios de descarga que fuesen necesarios.

Los pedidos podrán ser suministrados en varias entregas sin que ello suponga la anulación de los mismos.

4 PRECIOS

La información relacionada con precios, ofertas y condiciones de venta son un acuerdo exclusivo con el comprador, comprometiéndose éste a no facilitarlos a terceros ni a utilizarlos en beneficio propio en caso de no formalizar las compras.

En el caso de suministros de materiales ofertados con condiciones de precio distintas a las de nuestra tarifa de venta y/o acuerdo comercial, el comprador está obligado a identificar la misma de manera clara en el momento de formular su pedido. No nos responsabilizamos de los errores derivados del incumplimiento de este requisito.

Los impuestos, gravámenes, arbitrios y cualquier otro gasto derivado de la venta serán por cuenta del comprador.

Aquatubo, S.L. comunicará a sus clientes mediante el medio que estime oportuno, cualquier información sobre sus tarifas de precios. Éstas estarán disponibles en la web www.aquatubo.com

Las fotos e información logística de la presente tarifa son orientativas. Los precios son válidos salvo error tipográfico.

5 TRANSPORTE

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del comprador, aun en el caso de que se realice a portes pagados.

La preferencia de otro medio de transporte diferente al contratado por Aquatubo, S.L. y las solicitudes de envíos urgentes correrán por cuenta del comprador.

6 GARANTIA

La garantía de los productos se cife estrictamente a la estipulada por el fabricante tanto en condiciones de cobertura como de tramitación.

7 PAGO

La primera compra se resolverá al contado salvo pacto expreso en contra. Una vez efectuada la misma, la forma de pago se pactará por ambas partes y será confirmada por escrito.

En todos los casos la apertura de crédito y asignación de riesgo queda supeditada al departamento de riesgo. Este departamento podrá modificar las condiciones de crédito si así los estima oportuno sin previo aviso.

Cualquier modificación en la forma de pago y fecha de vencimiento distinta a la pactada, deberá autorizarse por escrito por Aquatubo, S.L., de no existir acuerdo, todos los aplazamientos generarán intereses de demora y estos serán calculados en base a la ley 3/2004 de morosidad, reservándose el derecho de reclamar su cuantía en cualquier momento.

El comprador está obligado a reembolsar todos los gastos ocasionados por el impago de efectos.

El impago de cualquier efecto o recibo, conllevará la inmediata suspensión de suministros y servicios, no quedando obligados a comunicación previa.

8 RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES

No se admitirán reclamaciones pasados 5 días desde la entrega de la mercancía. Tampoco se admitirán reclamaciones sobre defectos imputables al transporte si no son reflejados en los albaranes o manifiestos de entrega.

No se admitirán devoluciones sin la autorización expresa de nuestro departamento comercial. Para su tramitación, es indispensable que se proporcione el número de albarán y/o factura de venta. Todas las devoluciones por causas ajenas a Aquatubo, S.L. serán objeto de un demérito mínimo de un 15% sobre el importe total de la mercancía devuelta. Para su recepción en nuestros almacenes, será obligatoria la aceptación previa de nuestro documento de devolución. Dicho documento no obliga en ningún caso a la aceptación final de la mercancía devuelta. La recepción será sólo y exclusivamente del material en él reflejado. Aquatubo, S.L. se reserva el derecho de no admitir devolución de materiales sin sus embalajes originales. El porcentaje de devaluación se verá incrementado en caso de que los materiales devueltos precisen de trabajos de recuperación y/o retorno al fabricante.

En ningún caso se admitirán devoluciones de materiales especiales y/o no recogidos en nuestras tarifas de venta.

9 ANULACIÓN / MODIFICACIÓN

Las anulaciones y/o modificaciones serán pactadas por ambas partes y siempre por escrito. Cualquier coste generado por esta gestión correrá por cuenta del cliente. En caso de no existir acuerdo escrito entre las partes, se aplicarán las condiciones del punto 8.

Aquatubo, S.L. se reserva el derecho a reclamar los gastos de gestión derivados de anulaciones / modificaciones sin acuerdo de las partes. No se aceptarán devoluciones / modificaciones sobre pedidos, suministrados o no, con acuerdo previo de entrega aceptado y no vencido.

10 PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA

Aquatubo, S.L. se reserva el derecho de propiedad de la mercancía suministrada, hasta que el comprador no haya satisfecho totalmente el importe de la deuda ocasionada por la misma. La mercancía podrá ser retirada en caso de incumplimiento de pago en el plazo previamente estipulado, ateniéndose a las condiciones recogidas en el punto 8 de estas condiciones generales.

La propiedad de la mercancía se transfiere en el momento en que el comprador ha satisfecho todos los pagos, reservándose Aquatubo, S.L. el derecho de retirarlos total o parcialmente en caso de no producirse la liquidación de toda o parte de la deuda.

11 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Para cualquier litigio que surgiera, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Sevilla capital.



www.aquatubo.com

Parque Empresarial Los Llanos.
Calle Galicia, 263.
41909 Salteras (Sevilla)
t.: 955 99 81 81
f.: 955 99 81 91
aquatubo@aquatubo.com

